

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

<p>計與性別分析 (可複選)</p>	<p>統計資料。</p> <p>3-2-3 <input type="checkbox"/> 蒐集周邊可能、潛在使用對象的性別統計資料。</p> <p>3-2-4 <input type="checkbox"/> 蒐集使用者滿意度調查、問卷調查之性別統計資料。</p> <p>3-2-5 <input type="checkbox"/> 蒐集執行時針對計畫參與者（含規劃者、執行人員、委外廠商工作人員等）。</p> <p>3-2-6 <input type="checkbox"/> 其他。</p> <p>※簡要說明，上述勾選統計項目與結果： <u>新北市消防人力中的女性比例具有逐年增加的趨勢，經統計本市 100 年消防人員共 2,207 人，其中女性 244 人，女性所占比例約為 11.1%；107 年消防人員共 2,210 人，其中女性 281 人，女性所占比例約為 12.7%，略為增長 1.6%。</u> <u>鳳鳴分隊編制員額預估 36 人(不含所屬義消)，男性消防員 30 人、女性消防員 6 人，女性所占比例約為 16.7%，空間規劃詳如肆、計畫目標概述。</u></p>	<p>統計結果加以說明。</p>
<p>3-3 建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法 (無建議之項目者「免填」)</p>	<p>3-3-1 修訂類別與項目： _____</p> <p>3-3-2 需局處配合單位（可複選）： <input type="checkbox"/> 局處業務單位/ <input type="checkbox"/> 局處會(統、主)計室 <input type="checkbox"/> 其他，請說明： _____</p> <p>3-3-3 需市府主計處輔導機關，提升辦理統計業務效能： <input type="checkbox"/> 需要，輔導公務統計增修或統計調查 <input type="checkbox"/> 不需要</p>	<p>關於市府主計處輔導各機關提升辦理統計業務效能係指：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 若指標欠缺或不足者，需透過市府主計處輔導機關透過辦理公務統計方案增修訂，於公務統計報表新增統計項目，以定期蒐集所需數據。 2. 如欲辦理統計調查者(不包含意向調查)，需透過市府主計處輔導機關辦理統計調查計畫，以利推動。

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

<p>肆、計畫目標概述(有併同敘明性別目標)</p>	<p>本工程興建完成後之使用單位為鳳鳴分隊，鳳鳴分隊男性 30 人、女性 6 人，預計於 109 年度完成「鳳鳴分隊興建工程」規劃設計、110 年度內完成工程發包施工及 111 年度興建竣工。本計畫預留 6 名女性隊員寢室，於規劃女性空間時，為建置性別友善職場空間，依警消需求性別比例及需求規劃寢室、淋浴間、洗手間等空間，在細部設計將加強各項空間的安全及兩性平等的概念，如女性同仁寢室需設置供其使用之獨立陽台、通風空間，設置獨立衛浴與洗衣空間、寢室房門加裝門鏈鎖及浴廁開窗不宜過大，增列不同性別之年齡分佈概況統計、及不同性別者在空間安全性、友善性（包括哺乳等）及便利性(床桌高度、時間使用等)之需求分析，並檢討女性在如廁、洗澡等所需時間，且依據男女性別需要規劃設置相關備勤室或休息室、淋浴(盥洗)室、男女廁所、育嬰哺乳室及其他相關提供特定男性、女性需求之友善需求措施，俾符合友善空間之平等使用與便利等相關安全維護裝置納入細部設計，邀請女性同仁加入工作小組，融入女性使用經驗作為規劃之參考。</p>	<p>簡述本工程計畫主要目的，如有涉及如廁所、哺乳室、安全環境等友善性別空間者，可提列性別目標(100 字內)。</p>
----------------------------	--	--

伍、參與機制

<p>5-1 計畫研提過程納入性別觀點(可複選)</p>	<p>5-1-1 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫規劃階段諮詢或調查不同性別者之預期受益者/使用者，對此議題的看法</p> <p>5-1-2 <input type="checkbox"/> 計畫研擬階段之公聽會或相關籌備會議，邀請性別學者專家、團體或受益對象參與，且任一性別比例達 1/3</p> <p>5-1-3 <input type="checkbox"/> 計畫規劃階段諮詢性別專家學者與性別相關團體意見</p> <p>※勾選 5-1-1 至 5-1-3 者，簡要說明參與日期、方式及參與者身分等：<u>本工程尚未辦理建築師徵選，俟完成技術服務發包且完成基礎設計後，將邀集基層女隊員參與規劃設計簡報會議修正設計內容。</u></p>	<p>計畫規劃過程（如土地、空間或設施規劃）中，確保不同性別者的需求得以被納入。</p>
------------------------------	---	--

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

	5-1-4 <input type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因： _____	
5-2 計畫之後 續工程規劃設 計、施工、監 造與驗收過程 納入性別觀點 （可複選）	5-2-1 <input type="checkbox"/> 擬組成工作小組，邀請性別專家學者與性別相關團體參與 5-2-2 <input checked="" type="checkbox"/> 擬採取規劃設計、施工、監造與驗收工作之執行人員之任一性別比例達 1/3 原則 5-2-3 <input type="checkbox"/> 擬針對規劃設計、施工、監造與驗收工作之執行人員，進行計畫相關性別課程訓練 5-2-4 <input type="checkbox"/> 其他： ※勾選 5-2-1 至 5-2-4 者，簡要說明參與日期、方式及參與者身分等： <u>配合工程進度辦理，規劃設計及驗收執行人員之任一性別比例達 1/3 為原則。</u> 5-2-5 <input type="checkbox"/> 無涉及，填寫無涉及者請說明原因： _____	1. 於工程案各項執行階段(規劃設計、施工、監造、驗收)加入性別參與機制，藉以從不同階段，考量不同的性別需求。 2. 採勾選方式，選擇未來本計畫預計規劃之作法。

陸、效益與評估

6-1 經費配置 （單選）	6-1-1 <input type="checkbox"/> 計畫為特別新增性別預算項目（性別回應預算） 6-1-2 <input type="checkbox"/> 計畫特別增加性別預算額度（性別回應預算） 6-1-3 <input type="checkbox"/> 計畫於原有額度中調整配置（性別預算調整） 6-1-4 <input type="checkbox"/> 僅執行方式改變，預算未變動 ※勾選 6-1-1 至 6-1-4 者，簡要說明上述計畫原列、新增或調整項目與金額： _____ 6-1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因： <u>本計畫經費已就所需不同性別設施考量，為因應未來女性員工比例提高為 20% 以上之趨勢，本計畫預留 6 名女性寢室，淋浴間及洗手間(含無障礙設施)男女使用比例為 5：1，無需再增列經費支應。</u>	說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
------------------	---	----------------------------

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

<p>6-2 確保不同性別者權益之空間與工程效益（可複選）</p>	<p>6-2-1 <input checked="" type="checkbox"/> 使用性：兼顧不同性別差異所產生的不同需求。</p> <p>6-2-2 <input checked="" type="checkbox"/> 安全性：消除空間死角、相關安全設施。</p> <p>6-2-3 <input checked="" type="checkbox"/> 友善性：兼顧不同性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。</p> <p>6-2-4 <input type="checkbox"/> 其他：</p> <hr/> <p>※針對上述簡要說明：<u>本計畫建築空間就不同性別使用之宣導已考量不同性別、性傾向或性別認同者獲得資訊使用習慣差異方式，且空間設施設備之規劃已考量不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性者。另屬消防值勤廳舍，預留 6 名女性寢室，淋浴間及洗手間(含無障礙設施)男女使用比例為 5：1、女寢室房門加裝門鏈鎖及女生浴廁開窗不宜過大等空間規劃，規劃設計簡報會議如男性同仁有提出上述需求，將提供相關設備，以維護個人隱私權。</u></p> <p>6-1-5 <input type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因：</p> <hr/>	<p>軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。</p>
<p>6-3 計畫追蹤與列管(單選)</p>	<p>6-3-1 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫列入定期管考機制 具體作法：<u>由市府研考單位每月列管及本局定期填報計畫執行進度。</u></p> <p>6-3-2 <input type="checkbox"/> 無涉及，請說明原因：</p> <hr/>	<p>例如由市府研考單位列管、或由局處自行列管、或由性平會列管。</p>
<p>柒、檢視結果</p>		
<p>7-1 計畫運用性別主流化操作工具</p>	<p><input type="checkbox"/> 完全/高度相關 <input checked="" type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關，說明：<u>救災任務應不分性別，非男性才能執行救災工作。</u></p>	
<p>7-2 計畫運用性別主流化情形</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別意識培力 <input checked="" type="checkbox"/> 性別統計 <input type="checkbox"/> 性別分析 <input type="checkbox"/> 性別平等宣導</p>	
<p>第二部分-程序參與</p>	<p>本部分由民間性別平等專家學者填寫 至少應徵詢 1 位以上民間性別平等專家學者意見，民間專家學者資料請至性別主流化人才資料庫參閱</p>	

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

(<http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/Home/Index>)

(一)基本資料	8-1 程序參與期程或時間：108年6月26日至108年7月18日
	8-2 專家學者：姓名、職稱、服務單位、專長領域 國立暨南國際大學社工系王○○教授、專長領域：家暴、性侵害、性別暴力與司法、婦女人身安全、犯罪學等
	8-3 參與方式： <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 性別平等專案小組 <input checked="" type="checkbox"/> 書面意見
	8-4 業務單位所提供之資料
	8-4-1 相關統計資料 <input checked="" type="checkbox"/> 有(很完整、可更完整、現有資料不足須設法補足) <input type="checkbox"/> 無(應可設法找尋、現狀與未來皆有困難)
	8-4-2 計畫相關資料 <input checked="" type="checkbox"/> 有，且具性別目標 <input type="checkbox"/> 有，但無性別目標 <input type="checkbox"/> 無
8-5 計畫/政策與性別關聯之程度 <input type="checkbox"/> 完全/高度相關 <input checked="" type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關	
(二)主要意見	8-6 受益對象之合宜性：相當合宜。
	8-7 問題與需求評估說明之合宜性：3-2-2 所提供消防人力資料為100年請更新，並依新北市總體消防人數及鳳鳴分隊預計使用人數（勤務、業務人員、義消等的人數、性別比例）進行說明；另針對不同性質工作人員之辦公、備勤、淋浴/灌洗室、男女廁所、育嬰哺乳室、以及其他相關提供特定男性、女性需求之友善需求措施。亦即淋浴/灌洗室是只提供給消防人員？那麼規劃自然以消防人員為主要，男女廁所的使用者可能包括行政、消防、義消，那麼配置可能不能僅以消防人員視之，方能更適切回應使用者性別需求。
	8-8 計畫目標說明之合宜性：相當合宜。
	8-9 性別參與機制之合宜性：相當合宜。
	8-10 效益與評估說明之合宜性：相當合宜。
	8-11 檢視結果之合宜性：

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

本計畫建議同時提報需求自主檢視清單，以呈現本案與設計、規劃、建造與驗收都能依性別影響評估而執行。

8-12 給予機關改善綜合建議事項：

消防分隊興建工程之性別需求與影響評估屬於例行性檢視，建議消防局納入內部工作規範與程序，作為未來興建工程之依據，因此有關未來消防局分隊之興建皆可納為內部性別影響評估免評計畫，以簡化作業。

第三部分-評估結果

本部分由機關人員填寫

9-1 評估結果之綜合說明：針對委員建議檢視計畫及修正，且針對無障礙空間依「建築物無障礙設施設計規範」規定設置於1樓，有關新建廳舍性別需求、影響評估及整體規劃等內部工作程序，已依「鳳鳴分隊新建工程建築、機電需求表委託規劃、設計及監造技術服務建議書」自主檢查表進行檢視，並依「公共場所哺(集)乳室設置及管理標準」規定增設育嬰哺乳室納入未來新建廳舍自主檢查表之基本需求內(項次 97)。

9-2 參採情形：

9-2-1 說明採納意見後之計畫/政策調整(條列式說明)

已完成 或 預計完成 日期：108 年 7 月 24 日

1、已於 3-2-2 性別統計資料更新為內政部消防署 107 年公布消防人力現有員額共計 2,210 人，其中女性占 281 人，另目前規劃分隊需求消防人員為 36 人(男性 30 人、女性 6 人)及義消人員為 15 人，女性約占 16.7%。

2、已增設育嬰哺乳室納入「鳳鳴分隊新建工程建築、機電需求表委託規劃、設計及監造技術服務建議書」自主檢查表之基本需求。

9-2-2 說明未參採之理由或替代規劃(條列式說明)

已完成 或 預計完成 日期： 年 月 日

9-3 通知程序參與之專家學者本計畫/政策的評估結果已於

108 年 6 月 25 日至 7 月 24 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者審閱

傳真 e-mail 郵寄 其他

9-4 提報性平專案小組日期：108 年 8 月 1 日

相關意見或決議：提列本案審議通過。